



That's what we did, that's what we do, and keep on doing.

"We started 175 years ago.
Since then, it started to evolve.
We have grown to know fire.

*Mastering the elements, building our knowledge,
continuously innovating.*



*The burning desire to push things forward.
We use our knowledge from the past, to look ahead.*

*We know the elements are shifting.
Storm, whirlwinds and earthquakes made us wiser.*

*Energy efficiency and mood are key.
Making our products sustainable and future proof.
Turning water into fire.
Using light to set the mood.*

*The fuel might change
but we always keep one thing on our mind.
We tell stories, and we connect people.*

*That's what we did, that's what we do
and that's what we will keep on doing in the future."*



Fire by
faber



Przy ogniu historie tworzą się same

Razem, wpatrzeni w ogień, w atmosferze spokoju i intymności. Z kieliszkiem dobrego wina, nastrojową muzyką w tle, otoczeni przez ciepło oraz blask migoczących płomieni. Rozmowa przychodzi z łatwością: o wydarzeniach minionego dnia, o pracy, rodzinie, przyjaciółach. To czas na opowieści o przeszłości, dzielenie się wielkimi marzeniami oraz myślami, które nie zostały dotąd wypowiedziane. Teraz, w atmosferze serdeczności i zrozumienia, słowa same płyną z ust. Tak działa na nas ogień! Od zawsze separuje od zgiełku świata zewnętrznego. Sprawia, że tworzy się atmosfera bliskości, a wtedy potrafimy najlepiej słuchać siebie nawzajem.

Ogień zbliża

Siedząc przy ogniu opowiadasz przyjaciołom o swoich wrażeniach z wakacji, czytasz dzieciom bajki na dobranoc, dzielisz się z najbliższymi swoimi przeżyciami. Czasami jedno spojrzenie mówi wszystko. Siedzicie wtedy w milczeniu, patrząc w płomienie, ponieważ rozumiecie się doskonale bez słów. Żar miłości, czy istnieje inne miejsce, gdzie można się nim dzielić bardziej niż przy iskrzących płomieniach? To tu przeżywasz najpiękniejsze chwile i spędzasz czas z bliskimi. To tu dzielisz się swoimi historiami, pełnymi pasji, porywającymi jak ogień!

To tu dzielisz się swoimi historiami, pełnymi pasji, porywającymi jak ogień!



Faber to 175 lat jakości



Siła ognia, która zbliża ludzi do siebie oraz jego kojąca moc jest naszą pasją. Zawsze poszukujemy najlepszych i najpiękniejszych rozwiązań, aby miłośnicy ognia mogli czerpać największą przyjemność z zachwycającego efektu płomienia. Dążymy do takiego samego ciepła oraz jakości w kontakcie z otaczającymi nas ludźmi. Przez ponad 175 lat nasze kominki były opracowywane i produkowane w Holandii z myślą o entuzjastach marki na całym świecie. Obecnie Faber jest częścią irlandzkiej, rodzinnej firmy Glen Dimplex, lidera na rynku wysokiej jakości kominków elektrycznych. Nasza marka stanowi połączenie doświadczenia, zaufania oraz renomy.

Misją „twórców” kominków Faber jest kreowanie najpiękniejszych kominków z doskonałym efektem płomienia. Wywodzimy się z tradycji piecy opalanych drewnem, przodujemy w produkcji kominków gazowych, jesteśmy zaangażowani w opracowywanie modeli wykorzystujących nowe paliwa, takie jak (bio) propan czy prąd elektryczny, a także pionierskich rozwiązań hybrydowych. Dzięki technicznej perfekcji, wiedzy, jak również zaawansowanej technologii, wynaleźliśmy oraz opatentowaliśmy wiele innowacji, które zarówno dziś, jak i jutro stanowią będą standard w branży kominkowej. Nasze najnowsze osiągnięcia techniczne znalazły zastosowanie w elektrycznych modelach serii e-MatrX oraz e-BoX, wykorzystujących wodę i oświetlenie LED do tworzenia spektakularnego efektu płomienia, a także w nowatorskich modelach Matrix Hydrid, które za sprawą technologii LED umożliwiają zmniejszenie zużycia gazu oraz wydzielanego ciepła o ok 60 %. Wszystko to sprawia, że marka Faber jest liderem w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz tworzeniu perspektywicznych kominków dekoracyjnych. Opatentowane rozwiązania są doskonałym dowodem na to, iż kreowanie kominków, które są estetyczne, innowacyjne, a także przyjazne środowisku leży w naszym DNA. Jest naszą dumą oraz pasją!



Tworzenie kominków leży w naszym DNA. Jest naszą dumą oraz pasją!



Największa zaleta kominka elektrycznego -
brak konieczności montażu przewodu kominowego!

Kominek Faber,

który sprosta Twoim wymaganiom.

Marka Faber posiada w swojej ofercie szeroką gamę kominków o wielu różnych formatach i opcjach wykończenia. Umożliwia ona wybór modelu dostosowanego do indywidualnych upodobań oraz aranżacji wnętrza. Aby ułatwić ten proces, polecamy przewodnik wyboru na stronie internetowej Faber, który w kilku prostych krokach pomoże w selekcji kominka odpowiadającego Twoim potrzebom.

Wybierz format

- 

e-MatriX
Mood
800/500
- 

e-MatriX
Mood
800/650
- 

e-MatriX
Linear
1050/400
- 


e-MatriX
Linear
1300/400
- 


e-MatriX
800/500
- 

e-MatriX
800/650
- 


e-BoX
1000/450

Wybierz model

- 

3-szybowy
- 

2-szybowy
- 

1-szybowy
- 

Na przestrzał,
2-szybowy
- 

Na przestrzał,
3-szybowy

Wybieraj spośród różnych opcji

Dekoracja paleniska
W zależności od modelu, istnieją różne opcje wykończenia. Kominki serii Mood, Linear i e-BoX umożliwiają wybór jednego z kilku materiałów zdobiących palenisko.



Podświetlenie paleniska
Kominki serii e-MatriX Mood oraz Linear posiadają możliwość doboru dolnego i/lub górnego podświetlenia paleniska.



Opcje wyboru dla każdego modelu kominka dostępne są na końcu katalogu.



e-MatriX: Zaskakujący ogień... z wody

Nowoczesne domy generalnie nie wymagają dodatkowych źródeł ogrzewania, dlatego kominki opalane drewnem przeważnie ustępują miejsca modelom zasilanym innymi paliwami. Z drugiej strony, budownictwo bez podłączenia do sieci gazowej to także jeden z aktualnych trendów, przybierający na sile w dużych aglomeracjach miejskich. Zainstalowanie kominka gazowego w tego typu budynkach jest praktycznie awykonalne. Wyjątkowe modele e-MatriX umożliwiają wniesienie ciepła i piękna ognia w każdą przestrzeń domową. Efekt płomienia powstaje wskutek połączenia mgiełki wodnej oraz specjalnego oświetlenia LED. Urządzenia w pełni oddają klimat migoczących w kominku płomieni również dzięki odgłosom trzaskającego w ogniu drewna. Linia E-MatriX oferuje wszystko to, czego oczekujesz od tradycyjnego kominka, bez towarzyszących mu ograniczeń oraz niedogodności!

Inspirujące i perspektywiczne

Kominki nie wymagają przyłącza gazowego, przewodu spalinowego ani izolacji ognioodpornej, a emisja zanieczyszczeń jest równa zero. Przepisy budowlane dotyczące instalacji kominków gazowych lub opalanych drewnem również nie mają w tym przypadku zastosowania, co znacznie ułatwia wkomponowanie urządzeń w każdą przestrzeń i stworzenie wymarzonej, niepowtarzalnej aranżacji. Kominki elektryczne można zamontować praktycznie w dowolnym miejscu!

Konsumpcja energii? Minimalna! Przy wyłączonej funkcji grzania e-MatriX zużywa porównywalną ilość prądu, co oświetlenie pomieszczenia. Natomiast pobór wody podczas pracy urządzenia to zaledwie kilka litrów na dobę.

Serie (e-)MatriX zdobyły wiele międzynarodowych nagród.



e-MatriX Burner

Fascynujące, zrównoważone płomienie

Unikalna technologia ognia e-MatriX powstaje w 100% zrównoważony sposób, wskutek połączenia zimnej mgiełki wodnej oraz energooszczędnego oświetlenia LED. Procesowi temu nie towarzyszy emisja spalin czy duszącego dymu. Efektem tej kombinacji są żywe, trójwymiarowe płomienie, które ulatują w górę paleniska przenikając przez delikatnie jarzącą się warstwę żaru i polana. Ich wysokość można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb, a za sprawą modułu dźwiękowego wsłuchać się w odgłos drewna trzaskającego w ogniu. Urządzenie wymaga jedynie zasilania prądem i podłączenia do instalacji wodnej za pomocą elastycznego wężyka. Wyjątkowy sposób na czerpanie przyjemności z płonącego ognia opracowany przez markę Faber.

Przyjemne uczucie ciepła

Lubisz przyjemne uczucie ciepła, które daje kominek? Modele e-MatriX w standardzie wyposażone są w dodatkową jednostkę grzewczą, dyskretnie wkomponowaną w obudowę. Ciepłe powietrze uchodzące nad górną częścią szyby kominka, umożliwia jeszcze bogatsze doznania związane z przebywaniem w jego pobliżu. Dodatkowa jednostka grzewcza o maksymalnej mocy 2 kW posiada także funkcję termostatu. Opcją grzania można łatwo sterować za pomocą pilota lub aplikacji Faber, co zapewnia optymalną kontrolę nad poziomem ciepła.



Nastrojowe oświetlenie

Wyjątkowa atmosfera w każdej chwili

Opcjonalne oświetlenie Mood przenosi efekt płomienia kominków e-MatriX na zdecydowanie wyższy poziom. Nowo opracowana optyka świetlna LED zapewnia dynamiczne oświetlenie zarówno całej powierzchni płyty paleniska, jak i wnętrza wkładu kominkowego. Intensywność światła, jego ruch, a nawet barwę można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Opcja ta tworzy jeszcze bardziej nastrojowy obraz płonącego ognia oraz żaru, a przy wyłączonych „płomieniach” sprawia, że wnętrze kominka nadal prezentuje się zachwycająco. Wszystkimi ustawieniami motywów świetlnych można w prosty sposób sterować za pomocą aplikacji Faber, dopasowując je do atmosfery panującej w pomieszczeniu, indywidualnego nastroju czy samego wystroju wnętrza. Dla mniej wymagających istnieje także możliwość skorzystania z wielu gotowych wariantów. Oświetlenie Mood znacznie wzbogaci estetycznie Twój kominek i bez wątpienia przyciągnie każde spojrzenie. Dostępne jako opcjonalne wyposażenie kominków serii Mood oraz Linear.



Aplikacja Faber

Dla pełnej kontroli

Aplikacja Faber zapewnia pełną kontrolę nad kominkami (e-)MatriX przy użyciu smartfona lub tabletu. Umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzeń, sterowanie efektem ognia, od wysokości płomieni po podświetlenie paleniska (wybrane modele) czy standardową opcją grzania. Istnieje też możliwość stworzenia własnych, spersonalizowanych ustawień i zapisania ich w aplikacji jako „Ulubione”! Wszystko za pomocą bezpiecznego połączenia Bluetooth. Aplikacja Faber przechowuje również dane dotyczące historii użytkowania, potrzeb serwisowych oraz sygnalizuje konieczność konserwacji wkładów kominkowych. Informacje te są wyjątkowo pomocne w efektywnym przeprowadzaniu prac konserwacyjnych przez serwisantów, a także w utrzymaniu kominka w doskonałej kondycji.

e-Matrix Mood

Bezramowa konstrukcja, realistyczne polana rozłożone na całej płycie paleniska, zachwycające płomienie oraz blask żaru (opcja dodatkowa) współtworzą kompletny, niezwykle bogaty obraz paleniska e-Matrix Mood. Ta seria pionierskich kominków elektrycznych stanowi perspektywiczną alternatywę dla modeli gazowych i opalanych drewnem za sprawą swoich unikalnych cech. Ich trójwymiarowy efekt płomienia nie grozi oparzeniem, a same wkłady są energooszczędne, nie emitują spalin oraz nie wymagają budowy przewodu kominowego, dlatego mogą być zainstalowane praktycznie w każdym pomieszczeniu. Modele E-Matrix Mood posiadają niezliczone opcje oświetlenia paleniska i kreują przytulną atmosferę za naciśnięciem jednego przycisku aplikacji Faber lub pilota. Ciesz się blaskiem kominka w sposób świadomy i odpowiedzialny!

e-MatriX

MOOD

MOOD FIRE

e-MatriX | 800/500

Model także dostępny w wersji zasilanej gazem.

20 |



MOOD FIRE
e-MatriX | 800/500 I

Model	Z szybą frontową
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	878 x 858 x 535
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 500
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	



MOOD FIRE
e-MatriX | 800/500 II

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	940 x 858 x 535
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	824 x 500 x 351
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	



MOOD FIRE
e-MatriX | 800/500 III

Model	Trzyszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1001 x 858 x 535
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	847 x 500 x 351
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	



MOOD FIRE
e-MatriX | 800/500 RD

Model	Trzyszybowy, na przestrzał
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1012 x 870 x 553
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	820 x 500 x 396
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu Ściana tylna z gładkiej stali
Wnętrze kominka	
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:

Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	
Górne podświetlenie paleniska	



MOOD FIRE
e-MatriX | 800/500 ST

Model	Dwuszybowy, na przestrzał
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	956 x 870 x 549
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 500
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu Ściana tylna z gładkiej stali
Wnętrze kominka	
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:

Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	
Górne podświetlenie paleniska	

Więcej informacji na stronie internetowej
www.faberfires.com.



e-Matrix | 800/650

24



e-MatriX | 800/650 1

Opcje:

Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	



e-MatriX | 800/650 11

Opcje:

Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	













e-MatriX | 800/650 III

Opcje:

Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	

Rysunki wymiarowe e-MatriX | Mood



e-MatriX | 800/500 | e-MatriX | 800/650 |

e-MatriX | 800/500 || e-MatriX | 800/650 ||

e-MatriX | 800/500 III e-MatriX | 800/650 III

e-MatriX | 800/500 RD

e-MatriX | 800/500 ST



e-Matrix

e-Matrix Linear

Elegancki, panoramiczny kształt kominków serii Linear doskonale eksponuje ruch żywych płomieni, intensywny blask żaru (opcja dodatkowa) i estetyczne polana. Zastanawiasz się nad innym materiałem dekoracyjnym, który pasowałby do Twojego wnętrza? Białe otoczaki oraz kryształki także stanowią opcję wyboru! Nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo oraz brak ograniczeń związanych z umiejscowieniem przewodu kominowego czy instalacji gazowej dają wyjątkową swobodę w efektownym zaaranżowaniu przestrzeni z kominkiem e-Matrix Linear.

e-MatriX

LINEAR

Wnętrze w stylu

Brutal Boheme

Ten minimalistyczny styl zapewnia spokój oraz dobre samopoczucie. Tworzy estetyczną, elegancką przestrzeń. Kominek e-MatriX Linear doskonale wkomponowuje się w charakter tej, jak i innych aranżacji wnętrz.

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400

Model także dostępny w wersji zasilanej gazem.

LINEAR FIRE
e-MatriX | 1050/400 I

Model	Z szybą frontową
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1128 x 755 x 537
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1050 x 400
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	

LINEAR FIRE
e-MatriX | 1050/400 II

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1190 x 755 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1074 x 400 x 351
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	

LINEAR FIRE
e-MatriX | 1050/400 III

Model	Trzyszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1251 x 755 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1097 x 400 x 351
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	

30 |

| 31

Wnętrze w stylu

Retro
Rêve

Ten romantyczny, uroczy styl wywołuje uczucie nostalgii. Subtelne, pudrowe barwy łączą się z łagodnym blaskiem kominka e-MatriX Linear tworząc ciepłą, nastrojową atmosferę.

LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400

Model także dostępny w wersji zasilanej gazem.



LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 I

Model	Z szybą frontową
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1378 x 755 x 537
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1300 x 400
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	



LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 II

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1440 x 755 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1324 x 400 x 351
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	



LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 III

Model	Trzyszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1501 x 755 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1377 x 400 x 351
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Opcje:	
Szyba antyrefleksyjna	Dolne podświetlenie paleniska
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Górne podświetlenie paleniska	



e-MatriX

e-MatriX

Widok ułożonych w charakterystyczny stos polan oraz tłącego się jasnoczerwoną barwą żaru, przeniesie Cię myślami do długich wieczorów przy blasku ogniska. Wzbudzi uczucie nostalgii, którego nie zmacą żadne uciążliwe czynniki związane z naturalnym spalaniem drewna. Modele E-MatriX stanowią piękną, a zarazem przyjazną środowisku alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań, ponieważ są niekłopotliwe w utrzymaniu i mogą być zainstalowane praktycznie w każdym miejscu. To kominki, które nie tylko wzbogacą estetycznie przestrzeń ... ale także wniosą nową jakość do Twojego życia.



e-MatriX

Wnętrze w stylu

Vital Vibe

Ten nowoczesny, miejski styl wnosi energię świata przyrody do domowego zacisza. Zachwyca naturalnym pięknem drewna, akcentami zieleni, minimalistycznymi, geometrycznymi kształtami. Wszyscy miłośnicy ekologii, jak również zrelaksowanego trybu życia poczują się w tym wnętrzu komfortowo i swobodnie.

e-MatriX | 800/500

Model także dostępny w wersji zasilanej gazem.



e-MatriX | 800/500 I

Model	Z szybą frontową
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	878 x 823 x 537
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0



e-MatriX | 800/500 II

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	940 x 823 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	824 x 500 x 351
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0



e-MatriX | 800/500 III

Model	Trzyszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1001 x 823 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	847 x 500 x 351
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

e-MatriX

Wnętrze w stylu

Delicate Desire

Ten nowoczesny styl charakteryzuje się czystymi liniami i geometrią kształtów. To także rozświetlona przestrzeń, pastelowe barwy, ciepłe, lekkie tekstylia. Podkreśla bliskość natury.

e-MatriX | 800/500

Model także dostępny w wersji zasilanej gazem.



e-MatriX | 800/500 RD

Model	Trzyszybowy, na przestrzał
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1010 x 835 x 549
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	822 x 500 x 396
Materiały dekoracyjne Wnętrze kominka	Zestaw polan Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza Moc grzewcza [kW]	Tak 2.0



e-MatriX | 800/500 ST

Model	Dwuszybowy, na przestrzał
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	956 x 835 x 548
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 500
Materiały dekoracyjne Wnętrze kominka	Zestaw polan Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza Moc grzewcza [kW]	Tak 2.0



e-MatriX | 800/650 I

Model	Z szybą frontową
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	878 x 973 x 537
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 650
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0



e-MatriX | 800/650 II






Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	940 x 973 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	824 x 650 x 351
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0



e-MatriX | 800/650 III

Model	Trzyszybowy
Palnik	e-MatriX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1001 x 973 x 537
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	847 x 650 x 351
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	2.0

Rysunki wymiarowe **e-MatriX**



e-MatriX | 800/500 I | **e-MatriX** | 800/650 I | **e-MatriX** | 800/500 II | **e-MatriX** | 800/650 II | **e-MatriX** | 800/500 III | **e-MatriX** | 800/650 III

e-MatriX | 800/500 RD

e-MatriX | 800/500 ST



e-BoX

Seria elektrycznych wkładów kominkowych e-BoX marki Faber została opracowana z myślą o prawdziwych miłośnikach ognia, którzy poszukują kompletnej, perspektywicznej alternatywy dla kominków gazowych lub opalanych drewnem, wyróżniającej się dodatkowo korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Nowa linia e-BoX to wyjątkowe rozwiązanie, które umożliwia czerpanie przyjemności z nastrojowego blasku płomieni wszędzie tam, gdzie montaż kominka gazowego lub opalanego drewnem nie jest możliwy ze względu na regulacje dotyczące budynków wielorodzinnych, brak podłączenia do sieci gazowej, przewodu kominowego, czy też miejsca na zabudowę urządzenia.



e-BoX: ... zaskakująca alternatywa

Efekt płomienia wkładów kominkowych e-BoX powstaje w wyniku połączenia mgiełki wodnej z unikalnym oświetleniem LED. Ta opatentowana technologia ognia wykorzystana została również w sztandarowej serii Faber - e-MatriX. Jest ona w 100% bezpieczna dla zdrowia, ponieważ procesowi wytwarzania płomieni nie towarzyszy wysoka temperatura. Obraz ognia sprawia wyjątkowo naturalne wrażenie dzięki swobodnie falującym „płomieniom” oraz „smugom dymu”. Istnieje kilka opcji dekoracji paleniska, które umożliwiają wkomponowanie kominka w wystrój i charakter wnętrza. Ponadto, zużycie energii przez efekt optyczny jest porównywalne do oświetlenia pomieszczenia, a praca generatorów pary wymaga zaledwie kilku litrów wody dziennie. Konserwacja urządzenia jest niekłopotliwa, a obsługa sprowadza się do naciśnięcia przycisku na pilocie. Kominki wyposażone są również jednostkę grzewczą (maks. 1 kW), która zapewnia przytulne uczucie ciepła w pobliżu ognia.

Dzięki serii e-BoX wybór elektrycznych kominków Faber jest bogatszy niż kiedykolwiek!



e-BoX Burner

Najwyższa jakość w nowym wydaniu

Marka Faber opracowała kolejną technologię ognia dedykowaną nowej serii elektrycznych wkładów kominkowych e-BoX. Pod względem technicznym bazuje ona na tej, wykorzystywanej w modelach e-MatriX. Opatentowany efekt płomienia powstaje dzięki mgiełce wodnej i specjalnemu oświetleniu LED. Wynikiem połączenia tych dwóch elementów jest trójwymiarowy obraz ognia wraz z lekko unoszącym się dymem. Płytę paleniska, na którym swobodnie falują płomienie można ozdobić polanami, białymi otoczkami lub akrylowymi kostkami lodu. Urządzenie wymaga jedynie zasilania prądem oraz podłączenia do instalacji wodnej za pomocą elastycznego wężyka. Istnieje również możliwość doprowadzenia wody z wbudowanego zbiornika przy użyciu opcjonalnej pompy wodnej.

Wbudowana jednostka grzewcza

Modele e-BoX są standardowo wyposażone w jednostkę grzewczą o maksymalnej mocy 1 kW. Jest ona zintegrowana z obudową wkładu kominkowego i przez otwór w szybie wydmuchuje ciepłe powietrze do pomieszczenia. Opcją grzania można sterować za pomocą dołączonego pilota. Wygodna i łatwa w obsłudze.

Wnętrze w stylu

Delicious Datcha

Ta urocza, rustykalna przestrzeń to idealne miejsce do kontemplacji i relaksu. Wnętrze urzeka nowoczesnym, stonowanym charakterem oraz oprawą naturalnych materiałów.

e-BoX | 1000/450



e-BoX | 1000/450 I

Model	Z szybą frontową
Palnik	e-BoX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1140 x 800 x 405
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1032 x 368
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu Ściana tylna z gładkiej stali
Wnętrze kominka	
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	1.0






e-BoX | 1000/450 ST




Model	Dwuszybowy, na przestrzał
Palnik	e-BoX Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1140 x 800 x 412
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1032 x 368
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki Akrylowe kostki lodu Ściana tylna z gładkiej stali
Wnętrze kominka	
Jednostka grzewcza	Tak
Moc grzewcza [kW]	1.0



Rysunki wymiarowe **e-BoX**



e-BoX | 1000/450 I



e-BoX | 1000/450 ST

e-MatriX

Wymiary		Palnik	Opcje dekoracji paleniska (do wyboru)			Oświetlenie paleniska (opcja płatna)	
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]		Zestaw polan	Białe otoczaki	Akrylowe kostki lodu	Górne podświetlenie paleniska	Dolne podświetlenie paleniska

Mood

e-MatriX 800/500 I	878	x	858	x	535	800	x	500	e-MatriX Burner	o	o	o	o	o
e-MatriX 800/500 II	940	x	858	x	535	824	x	500	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o
e-MatriX 800/500 III	1001	x	858	x	535	847	x	500	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o
e-MatriX 800/500 RD	1012	x	870	x	553	820	x	500	x	396	e-MatriX Burner	o	o	o
e-MatriX 800/500 ST	956	x	870	x	549	800	x	500	e-MatriX Burner	o	o	o	o	o
e-MatriX 800/650 I	878	x	1008	x	535	800	x	650	e-MatriX Burner	o	o	o	o	o
e-MatriX 800/650 II	940	x	1008	x	535	824	x	650	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o
e-MatriX 800/650 III	1001	x	1008	x	535	847	x	650	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o

Linear

e-MatriX 1050/400 I	1128	x	755	x	537	1050	x	400	e-MatriX Burner	o	o	o	o	o
e-MatriX 1050/400 II	1190	x	755	x	537	1074	x	400	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o
e-MatriX 1050/400 III	1251	x	755	x	537	1097	x	400	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o
e-MatriX 1300/400 I	1378	x	755	x	537	1300	x	400	e-MatriX Burner	o	o	o	o	o
e-MatriX 1300/400 II	1440	x	755	x	537	1324	x	400	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o
e-MatriX 1300/400 III	1501	x	755	x	537	1377	x	400	x	351	e-MatriX Burner	o	o	o

e-MatriX 800/500 I	878	x	823	x	537	800	x	500	e-MatriX Burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/500 II	940	x	823	x	537	824	x	500	x	351	e-MatriX Burner	●	-	-
e-MatriX 800/500 III	1001	x	823	x	537	847	x	500	x	351	e-MatriX Burner	●	-	-
e-MatriX 800/500 RD	1010	x	835	x	549	822	x	500	x	396	e-MatriX Burner	●	-	-
e-MatriX 800/500 ST	956	x	835	x	548	800	x	500	e-MatriX Burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/650 I	878	x	973	x	537	800	x	650	e-MatriX Burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/650 II	940	x	973	x	537	824	x	650	x	351	e-MatriX Burner	●	-	-
e-MatriX 800/650 III	1001	x	973	x	537	847	x	650	x	351	e-MatriX Burner	●	-	-

- = standard
- = opcja dodatkowa
- = niedostępne

Funkcja grzania	Wnętrze		Efekty dźwiękowe	Głębokość ramy	Zdalne sterowanie		Wypożenie dodatkowe (opcja płatna)		Moc grzewcza
Jednostka grzewcza	Ściana tylna z gładkiej stali	Ściana tylna z czarnego szkła	Moduł dźwiękowy	50 mm	Pilot	Aplikacja	Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny	Moc grzewcza [kW]

●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0

●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2.0

●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2.0

e-BoX

	Wymiary					Palnik	Opcje dekoracji paleniska (do wyboru)			Oświetlenie paleniska		
	Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]					Palenisko (szer. x wys.) [mm]	Zestaw polan	Białe otoczaki	Akrylowe kostki lodu	Górne podświetlenie paleniska	Dolne podświetlenie paleniska	
e-BoX 1000/450 I	1140	x	800	x	405	1032 x 368	e-BoX Burner	o	o	o	-	-
e-BoX 1000/450 ST	1140	x	800	x	412	1032 x 368	e-BoX Burner	o	o	o	-	-

	Funkcja grzania	Wnętrze kominka		Efekty dźwiękowe	Zdalne sterowanie		Wyposażenie dodatkowe (opcja płatna)		Moc grzewcza
	Jednostka grzewcza	Ściana tylna z gładkiej stali	Ściana tylna z czarnego szkła	Moduł dźwiękowy	Pilot	Aplikacja	Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny	Moc grzewcza [kW]
e-BoX 1000/450 I	●	●	-	●	●	-	-	-	1.0
e-BoX 1000/450 ST	●	●	-	●	●	-	-	-	1.0

- = standard
- O = opcja dodatkowa
- = niedostępne



Fachowiec Faber

z przyjemnością przyjdzie z pomocą!

Chciałbyś ozdobić swoją przestrzeń kominkiem Faber? Poszukujesz inspirującego projektu, który spełniłby wszystkie Twoje oczekiwania? Nasza firma nawiązała współpracę z wyselekcjonowanymi salonami kominkowymi, których pracownicy zawsze służą pomocą. Ci wykwalifikowani specjaliści posiadają fachową wiedzę na temat kominków Faber, a na ekspozycji w ich salonach można bliżej przyjrzeć się wybranym modelom. Nasi partnerzy nie tylko chętnie doradzą oraz wskażą, w jaki sposób zmienić wizję w atrakcyjny i efektowny design, ale także zadbają o profesjonalny montaż urządzeń. Wyszukaj dystrybutorów marki Faber w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania na naszej stronie internetowej.

Zaprojektuj wnętrze z wymarzonym kominkiem

Wymiary to podstawowa wiedza
Wszystkie modele 3D kominków Faber dostępne są do pobrania z bibliotek popularnych programów do projektowania wnętrz - SketchUp oraz PaletteCad. Chciałbyś nadać realny kształt swoim pomysłom i samodzielnie zaaranżować własną przestrzeń? Skorzystaj ze strony www.palettecad.pl lub www.sketchup.com.pl. Dystrybutorzy marki Faber, których dane znajdziesz na www.faberfires.com, pomogą Tobie w ukończeniu projektu.

Dystrybutor:

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejsza publikacja została stworzona przez nas z wielką starannością. Informacje w nim zawarte jednakże mogły w międzyczasie ulec zmianie lub zostać uzupełnione. Firmy Glen Dimplex Benelux BV oraz Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż oraz eksploatację urządzeń. Instalacja powinna być zawsze przeprowadzana przez profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi stosownymi uprawnieniami i/lub certyfikatami. Eksploatacja możliwa jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi urządzenia, a także przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstw w kolorach. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów. Nasze warunki dostawy dostępne są na życzenie.



Saturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen
t +31 513 656 500
e info@faberfires.com

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań
t + 48 61 842 58 05
e office@dimplex.pl

faberfires.com

@kominkifaber / @faberpolska



FaberInternational



Proud brand of

GlenDimplex
FLAME EUROPE

